

**VŠECHNO
SE ZMĚNILO...**

-elemán

NEW

SKORO VŠECHNO.

MPone[®] je tady!

Jediný
dvousložkový
silikonový gel
v jedné lahvi.

-eleman

SNADNÉ MÍCHÁNÍ

Díky technologii **TWIST&GO**, navržené a patentované společností **ETELEC**, umožňuje přímé smíchání gelu v **jedné** lahvi bez nutnosti použít odměrku nebo další nádoby.

MPone[®] byl navržen pro maximální praktičnost a využití v obtížných pracovních podmínkách (gel můžete míchat jednoduše na lešení, žebříku a tam kde není podpůrná plocha pro standardní míchání gelu v odměrce.

Inovace systému míchání a předem stanovené množství obou složek gelu zajišťuje, že míchání bude vždy absolutně přesné.

Společnost **ELEMAN spol. s r.o.** má výhradní zastoupení v ČR.

ELEMAN a **MPone**[®], to je kombinace kvality, výzkumu a **inovace** která nyní **všechno změní**.




Extrémně rychlá chemická reakce složek A a B, což umožňuje rychlou instalaci a šetří čas.

5 kroků


Pět jednoduchých kroků míchání díky inovativní technologii.

Inovace systému míchání a **předem stanovené množství** obou složek gelu zajišťuje, že míchání bude vždy **absolutně přesné**. Láhev umožní vylít gel plynule, jednotně a bez nechtěného rozlité.



1

Odstraňte bílý pojistný kroužek, který brání náhodnému otevření kapsle, která obsahuje druhou složku gelu.



2

Zašroubujte horní žlutý uzávěr. Díky tomu se do lahve uvolní modrá složka.



3

Promíchejte 15 sek. Správné smíchání můžete zkontrolovat pomocí barevné škály na boku lahve.



4

Odšroubováním celého uzávěru úplně otevřete láhev. Gel je připraven k použití.



5

Nalijte gel do krabičky pro izolaci elektrického spoje.



O něco méně, ale přitom o tolik více

BIO

ETELEC si vždy vybírá **přírodu**. A teď s výrobkem **MPone®** ještě více a efektivněji díky odstranění výroby dalších plastových částí (plastové nádoby a příslušenství na míchání gelu).

Kartonové obaly jsou vyrobeny ze **100% recyklovatelných materiálů**.

U nového výrobku **MPone®** méně znamená více. Zvyšujeme povědomí o životním prostředí, zvolili jsme si přírodu, která je na prvním místě **ve všem a pro každého**.



Hlavní přednosti

- > Jednoduchá a rychlá aplikace
- > Vynikající elektrická izolace
- > Vynikající ochrana proti vlhkosti
- > Zachovává rozebíratelnost
(lze snadno odstranit bez použití nástrojů, zůstává elastický i po vytuhnutí)
- > Extrémně krátká doba sítování
(chemická reakce složek A a B, vytuhnutí do 8 minut)
- > Nízká viskozita
(gel se snadno a plynule rozlévá)
- > Bez data expirace
- > Bezhalogenový
- > Netoxický, bez rozpouštědel
- > Bez zápachu, nedráždí pokožku
- > Není klasifikován jako nebezpečný výrobek
(ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP))

Balení

Vše v jedné lahvi

Obj. č.	Typ	Obsah	Balení
1000561	MPone 300	300 ml	1 ks
1000562	MPone 600	600 ml	1 ks
1000563	MPone 900	900 ml	1 ks

Doba tuhnutí při 23°C

8 min

Provozní teplota

-60°C až + 200°C

Dielektrická pevnost

25,5 kV/mm



etelec[®] by **-eleman[®]**
electrical technology